アスレイヤ 改質アスファルト防水 常温塗膜積層工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。 ※断熱仕様はRBボード35㎜厚での価格。厚みを変更する場合は、次頁「断熱材(RBボード)変更」参照。

仕上げ種類 押えコンクリート仕上げ

■断熱仕様

	工法名	仕様番号	価格(円/㎡)
平面部	絶縁工法	AL-200S	20, 100
	密着工法	AL-200M	20, 100
立上り	保護工法	ALV-2A	17, 500
		ALV-2D	19, 300
		ALV-2H	25, 600
	露出仕上(砂付ルーフィング仕上げ)	ALV-2C	25, 900

[※]立上り砂付ルーフィング仕上 ALV-2Cの仕上はSPファインカラー塗布を標準価格としています。 SPサーモコートは1,700円/㎡、SPミッドカラーは150円/㎡をそれぞれ加算して下さい。

■非断熱仕様

工法名		仕様番号	価格(円/㎡)
平面部	絶縁工法	AL-2S	14, 300
	密着工法	AL-2M	14, 300
立上り	保護工法	ALV-2A	17, 500
		ALV-2D	19, 300
		ALV-2H	25, 600
	露出仕上(砂付ルーフィング仕上げ)	ALV-2C	25, 900

[※]立上り砂付ルーフィング仕上 ALV-2Cの仕上はSPファインカラー塗布を標準価格としています。 SPサーモコートは1,700円/㎡、SPミッドカラーは150円/㎡をそれぞれ加算して下さい。

■断熱・高耐久仕様

工法名		仕様番号	価格 (円/㎡)
平面部	絶縁工法	AL-300S	26, 600
	密着工法	AL-300M	26, 600
立上り	保護工法	ALV-3	25, 200

[※]立上りをモルタル仕上とする場合、Pシート貼り600円/mgを加算

[※]立上りをモルタル仕上とする場合、Pシート貼り600円/㎡を加算

[※]立上りをモルタル仕上とする場合、Pシート貼り600円/㎡を加算

発行:2013年11月01日 改定:2017年07月19日

仕上げ種類 室内・外構保護仕上

工法名		仕様番号	価格(円/㎡)
平面部	密着工法	AL-1M	9, 500
立上り	保護工法	ALV-1	14, 300
		ALV-1H	18, 800

[※]立上りをモルタル仕上とする場合、Pシート貼り600円/㎡を加算

仕上げ種類 狭小・複雑・特殊部位

工法名		仕様番号	価格(円/㎡)
立上り	保護工法	ALV-1FC	15, 600

[※]立上りをモルタル仕上とする場合、Pシート貼り600円/㎡を加算

◆オプション・その他

■副資材

入り隅保護材	RBキャント	1,700 円/m
--------	--------	-----------

■断熱材(RBボード)変更

厚み	増減(円/㎡)
30mm	-650
35mm	±0(基準価格)
40mm	650
50mm	1, 950
60mm	3, 250
70mm	6, 100

※情勢の変動によっては、改めてお見積りさせていただきます。