

ガムクール 改質アスファルトシート防水常温粘着工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
断熱工法はギルフォーム35mmまたはRBボード・スタイロフォームRB-GK-II 35mmの場合の価格です。
リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

■接着工法

種別	仕上	適用下地	平面部 (円/㎡)		立上り (円/㎡)		備考・その他
砂付仕上げ 断熱 複層工法	砂付	アスファルト露出防水	GSS-200S	24,400	GV-3TH	22,500	防湿層付
		押えコンクリート・モルタル	GCS-200S	22,900			
		高分子系防水	GPS-300S	26,300			
		押えコンクリート・モルタル	GCS-300S	25,900			
砂付仕上げ 複層工法	砂付	アスファルト露出防水	GSS-2S	15,600	GV-2	15,600	密着
		高分子系防水	GPS-2S	14,600			
		押えコンクリート・モルタル	GCS-2S	14,200			
		アスファルト露出防水	GSS-2	15,600			
		高分子系防水	GPS-2	14,600			
砂付仕上げ 単層工法	砂付	アスファルト露出防水	GSS-1	10,700	GV-1	13,900	密着
		高分子系防水	GPS-1	9,700			
押えコンク リート仕上げ 複層工法	押え コンクリート	コンクリート下地	GCC-200S	18,400	GV-2C	13,000	断熱
		コンクリート下地	GCC-2S	12,000			
軽歩行 パネル仕上げ 複層工法	バリキャップ	アスファルト露出防水	GSB-3S	19,700	GV-3	20,800	
		高分子系防水	GPB-3S	18,700			
		押えコンクリート・モルタル	GCB-3S	18,300			
	ステップ	アスファルト露出防水	GST-3SS	29,600			
		高分子系防水	GPT-3SS	28,600			
		押えコンクリート・モルタル	GCT-3SS	28,200			
	ガムロン タイル	アスファルト露出防水	GST-3SG	39,400			
		高分子系防水	GPT-3SG	38,400			
		押えコンクリート・モルタル	GCT-3SG	37,900			
軽歩行 ブロック 仕上げ 複層工法	エイブロック	押えコンクリート・モルタル	GCO-2SE	25,900	GV-3	20,800	断熱
		コンクリート下地	GCO-200SE	32,400			
	RBタイル	押えコンクリート・モルタル	GCO-2SR	30,800			

■機械的固定工法

種別	仕上	適用下地	平面部(円/㎡)		立上り(円/㎡)		備考・その他
砂付仕上げ 軽歩行仕上げ	砂付	コンクリート下地※	CAS-200M	21,700	GV-2TH	17,300	断熱
		A L C下地※ ¹	CAS-200MAL	23,000	GV-3TH	22,500	
		コンクリート下地※	CAS-2M	15,400	GV-2	15,600	
		A L C下地※ ¹	CAS-2MAL	16,500	GV-3	20,800	
	バリキャップ	コンクリート下地※	CAB-3M	19,500	GV-2	13,900	
	ステップ	コンクリート下地※	CAT-3MS	29,400			
	ガムロンタイル	コンクリート下地※	CAT-3MG	39,100			
砂付仕上げ 軽歩行仕上げ 接着材併用 工法	砂付	アスファルト露出防水	CAS-2R	15,400	GV-2	13,000	
	バリキャップ		CAB-3R	19,500			
	ステップ		CAT-3RS	29,400			
	ガムロンタイル		CAT-3RG	39,100			

※既存防水層の種別を問わずコンクリート(またはA L C)下地に用いる

■勾配屋根工法

種別	仕上	適用下地	勾配	仕様	価格(円/㎡)		備考・その他
防水型 改修工法	砂付	勾配 シングル屋根	2/10以上	GSK-1	11,900		
				GSK-1SP			
				GSK-2	18,100		外周部
				GSK-2SP			
				GSK-200	32,800		外周部 断熱
				GSK-200SP			
意匠型 改修工法	アスファルト シングル		2/10～ 5/10未満	GS-51	シングル140	ロフティー140	
				GS-52	14,100	17,800	
				GS-53	15,500	19,300	
					16,500	20,200	

【棟・谷加工】

部位	工法	価格(円/㎡)			
		勾配10/10未満		勾配10/10以上	
		シングル140	ロフティー140	シングル140	ロフティー140
棟	普通棟	3,200	6,200	4,100	7,200
	通し棟	6,000	8,100	8,100	10,100
谷	普通谷	4,800	5,700	5,800	6,700
	通し谷	6,000	8,100	8,200	10,200

*「GS-51 シングル140」等は「SHINGLE 勾配屋根用シングル防水システム」(別カタログ)の仕様番号です。
上記以外の仕様、水切り金物及び雨仕舞材等の詳細についてはそちらのカタログ及び価格表をご参照ください。

■塗膜防水併用工法

種別	適用下地	工法名	仕様	価格(円/㎡)
常温反応型改質アスファルト系塗膜防水	コンクリート下地(立上り・架台)	アスクール	PQ-160	18,500
ウレタン塗膜防水	コンクリート下地(架台)	オルタックエース	GV-0ATM-3S	14,700
水系アクリルゴム系塗膜防水	コンクリート下地(立上り・架台)	アクアベース	AQ-160	16,800*

※側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合 +500円/㎡(トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布)

■オプション・下地処理

【下地処理】

種別	品名	使用量	価格(円/㎡)		
リベースの変更 (リベースを使う仕様に増減)	塗布量変更	1.0kg	-150		
		0.8kg	-350		
		1.2kg	0		
		1.5kg	650		
	クールベースへの変更	1.5kg	650		
アスファルトパネル	バリボードPS	—	6,400		
水性ゴムアスファルト系下地調整材	クールベース	4.0kg	4,400		
仮防水材	クールグランド	約1.0mm	2,400		
	マルチグランド	約1.0mm	2,400		
樹脂モルタル エポキシ系樹脂モルタル	リグレー リグレーエポ	塗布厚	リグレー	リグレーエポ	
		1mm	1,300	2,600	
		3mm	2,900	6,600	
		5mm	4,500	10,700	

【オプション】

仕上種類	種別	品名	価格
ステップ ガムロンタイル	端部見切材金物	ステップエッジ	3,600円/m
RBタイル	端部見切材金物	ウインドバー	3,400円/m
	端部見切材ブロック	ウインドブロック	8,200円/m
エイブロック	連結タイプ(エイブロック仕様に加算)	エイブロックBJ	1,000円/㎡加算
	端部見切材ブロック	縁石ブロック	8,300円/m

※彩色ガムクールキャップ仕上げは2500㎡以上での受注生産扱いとなります。価格はSPファインカラー仕上げと同じです。(色：赤茶・緑)

※バリキャップパターン仕上げは、デザインにより価格が異なりますので別途お見積りさせていただきます。

※3色以上の配色によるステップスクエアパターン仕上げは、別途お見積りさせていただきます。

【断熱材厚み変更】

	価格(円/㎡)	
	ギルフォーム	RBボード
30mm	-750	-650
35mm	0	0
40mm	750	650
50mm	2,250	1,950
60mm	3,750	3,250

■副資材

ふくれ防止用通気材 (円/箇所)	ペーパス	8,300
	ステンレスペーパス	16,500
	ステンレスペーパスW	20,400

改修工事用 ルーフトレン (円/箇所)	リードレンCたて		リードレンC横	
	35	21,500	40	29,200
	45	21,500	50	30,000
	50	21,500	60*	31,000
	60*	22,600	75*	32,600
	65*	22,600	90*	33,700
	75*	23,700	115	42,800
	80*	23,700	140	49,500
	95*	23,700	※標準在庫品	
	120	29,700		
	ルーフトレンキャップ縦型用		ルーフトレンキャップ横引用	
	ドレンキャップ190	10,500	ドレンキャップ横引用C200	15,800
	ドレンキャップAS	4,900	ドレンキャップ横引用AS	13,400
	トルネードドレン たて		キャップ共	
80	107,500			
90	107,500			

立上り保護緩衝材 (円/m)	RBキャント	1,700
目地通気用プレート (円/m)	メジパス	3,100*

※シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- ガムクールキャップ、ガムクールキャップEX仕上げはSPファインカラー塗布を標準価格としています（ギルフォーム断熱工法を除く）。SPサーモコートは1,700円/㎡、SPスーパーサーモコートは2,200円/㎡、SPミッドカラーは150円/㎡をそれぞれ加算して下さい。
- リベースを使用する工法では、1.2kg/㎡使用時の価格です。
- 既存目地を通気溝にする場合は、別途お見積りとなります。
- 笠木・水切材は価格別途となります。