

オルタックスカイ ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。
 ※断熱工法はギルフォーム35mmの場合の価格です。
 ※OTコートシリコン、コートシリコンクール、コートクール、コートA仕上げは、UチップまたはMチップ入りの価格です。
 （OTコートAは標準色D-1,D-2,D-12の価格）

工法名		仕様番号	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
複合法		OSTW-3S	14,000	11,700
		OSTW-3A	13,200	10,900
パラペット 笠木用法		OSPM-8S	11,100	—
		OSPM-8A	10,300	—
		OSPL-8S	9,900	—
		OSPL-8A	9,100	—
巾木・側溝		OSVP-2S	側溝※1 3,500円/㎡	巾木※2 2,000円/㎡
		OSVP-2A	側溝※1 3,200円/㎡	巾木※2 1,800円/㎡
バリボード複合絶縁工法		OSTB-3S	19,700	13,400
		OSTB-3A	18,900	12,600
断熱工法		OSTI-3SC	24,500	18,100
		OSTI-3TH	23,300	16,900
断熱工法（防湿層付）		OSTP-3SC	26,400	18,100
		OSTP-3TH	25,200	16,900
密着メッシュ入り		OSTM-3S	10,800	11,700
		OSTM-3A	10,000	10,900
密着メッシュなし		OSTL-6S	8,700	9,200
		OSTL-6A	7,900	8,400
バルコニー・ベランダ		OSTM-3VS	9,600	11,700
		OSTM-3VA	8,800	10,900
		OSTL-6VS	7,700	9,200
		OSTL-6VA	6,900	8,400
		OSTL-8VS	7,100	9,200
		OSTL-8VA	6,300	8,400
スポーツ サーフェス ・ 厚塗り	複合法	OSTW-40A	16,600	—
		OSTW-50A	19,300	—
		OSTW-60A	22,000	—
	密着メッシュ 入り	OSTM-40A	13,400	—
		OSTM-50A	16,100	—
		OSTM-60A	18,800	—
機械的固定S L工法		OSSL-3VS	14,700	14,200
		OSSL-3VA	13,900	13,400

※1 糸尺400mm

※2 糸尺200mm

※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ価格」を参照

工法名	仕様番号	平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
増し塗り (一般屋根)	OSMM-3S	10,700	11,700
	OSMM-3A	9,900	10,900
	OSML-6S	8,600	9,100
	OSML-6A	7,800	8,300
増し塗り (バルコニー・ベランダ)	OSMM-3VS	9,600	11,700
	OSMM-3VA	8,800	10,900
	OSML-6VS	7,600	9,100
	OSML-6VA	6,800	8,300
	OSML-15VS	6,300	8,100
	OSML-15VA	5,500	7,300

【保護塗料種類変更】OTコートAの価格を基準に加算

記号※4	名称	加算額 (円/㎡)
	OTコートA 受注色	+100
QA	速硬化OTコートA	+100
C	OTコートクール	+600
QS	速硬化OTコートシリコン	+900
SC	OTコートシリコンクール	+1,400
SK	OTコート水系	+200
TH	SPサーモコート	+2,400
	SPスーパーサーモコート	+2,900
	SPミネラコート	+1,800

※4 標準の保護塗料「OTコートA」の記号を変更してください。(例：OATW-3A→OATW-3S)

【断熱材厚み変更】

厚み	加算額 (円/㎡)
30mm	-750
35mm	±0
40mm	+750
50mm	+2,250
60mm	+3,750

- ・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 平成31年版
- ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 平成31年版 ウレタンゴム系塗膜防水

		平面部 (円/㎡)	立上り部 (円/㎡)
絶縁工法	X-1	13,400	
密着工法	X-2	10,200	12,000

【仕上げ材・その他】

・仕上げ材

名称	加算額(円/㎡)
ステップスクエア500H	16,100
ガムロンタイル	22,000
クレガーレリエナタイル	22,700

※ガムロンタイル、ステップスクエアは平面部のみ適用可
※ガムロンタイル、ステップスクエアにおいて、端部見切材
金物にステップエッジを用いる場合。3,600円/m

・下地調整用樹脂モルタル

名称	塗布量	価格(円/㎡)	
		リグレー	リグレーエポ
リグレー リグレーエポ	1mm	1,500	2,800
	3mm	4,900	9,300
	5mm	6,500	13,800

・仮防水材

名称	塗布量	価格(円/㎡)
マルチグランド	約1mm	2,400

・改修工事用ルーフトレン

(たて型)	呼称	価格(円/箇所)
リードレンC たて (金属下地用プライマー塗布を含む)	35	23,600
	45	24,000
	50	24,300
	60※	24,600
	65※	24,600
	75※	26,400
	80※	26,400
	95※	26,400
	120	34,500
ドレンキャップ190		10,500
ドレンキャップAS		4,900
トルネードドレン (キャップ共)	80※	107,500
	90※	107,500

※標準在庫品

・ふくれ防止用通気材

名称	価格(円/箇所)
ステンレスベープス	16,500
ステンレスベープスW	20,400
立上り用ステンレスベープス	10,500

・パラペット補修用テープ

名称	価格(円/m)
オルタックアゴテープ	700

・目地通気用プレート

名称	価格(円/m)
メジパス	3,100

※ OTシール、目地周辺の段差修正を含む

(横型)	呼称	価格(円/箇所)
リードレンC 横 (金属下地用プライマー塗布を含む)	40	34,500
	50	35,300
	60※	34,800
	75※	36,400
	90※	37,400
	115	57,600
	140	68,300
ドレンキャップ横引用C200		15,800
ドレンキャップ横引用AS		13,400

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。