

防火（飛び火）認定の概要

田島ルーフィング株式会社
〒101-8579
東京都千代田区外神田4-14-1
TEL (03) 6837-8888

認定番号 DR-1864 (1)

認定を取得した構造方法等の名称

ウレタン樹脂系防水材・アスファルトルーフィング・木質系ボード重表張／木製下地屋根

認定仕様の構成	
下地	防水下地材：材料①～⑧・厚さ 9mm 以上 野地板：材料①～⑧・厚さ 12mm 以上 ①普通合板 (JAS) ②構造用合板 (JAS) ③素地パーティクルボード (JIS A 5908) ④構造用パネル (JAS) ⑤中密度繊維板 (0.7g/cm ³ 以上) (JIS A 5905) ⑥集成材 ⑦単層積層材 ⑧直交集成材 支持部材 (たるき)：設置間隔 1820 mm以下 ①～④30×30mm以上 ⑤53×235mm 以上・実断面積 52cm ² 以上 ①一般製材 ②単層積層材 ③集成材 ④木質接着成形軸材料 (LSL) ⑤木質複合軸材料 (I型) 1) 一般製材 2) 単層積層材 3) 集成材 4) LSL 5) 構造用パネル
勾配	0° 以上 3° 以下
断熱材	なし
適用仕様	パティオール
構造説明図	