

防火（飛び火）認定の概要



田島ルーフィング株式会社
〒101-8579
東京都千代田区外神田4-14-1
TEL (03) 6837-8888

認定番号 DR-1926

認定を取得した構造方法等の名称


アスファルト系葺材・野地板 [木質営ボード又はセメント系ボード] 表張/支持部材 [木製または鋼製] 屋根

認定仕様の構成		
下地	野地板	(1) 木質系ボード : ①~⑤ : 厚さ 9 mm以上 ⑥ : 厚さ 36mm 以上 ① 普通合板 (JAS) ② 構造用合板 (JAS) ③ 耐水合板 (JAS) ④ 素地パーティクルボード (JIS A 5908) ⑤ 中密度繊維板 (密度 0.7g/cm ³ 以上) ⑥ 直交集成板 (2) セメント系ボード : 厚さ 9 mm以上 木片セメント板
	支持部材	設置間隔 606 mm以下 (1) 木製 : 一般製材 (JAS) : 幅 30 mm以上×高さ 40 mm以上 (2) 鋼製 : 一般構造用軽量形鋼 (JIS G 3350) : 断面 30×40×1.6mm 以上
勾配	0° 以上 70° 以下	
断熱材	なし	
適用仕様	一般地域 : アスファルトルーフィング 1 層仕様 積雪地域 : アスファルトルーフィング 2 層仕様	


構造説明図

アスファルトシングル 1 層
アスファルトルーフィング 1 層

【幅方向断面図】




【傾斜方向断面図】



アスファルトシングル 1 層
アスファルトルーフィング 2 層

【幅方向断面図】



【傾斜方向断面図】

